

PEČOVATELSTVÍ





Lůžka	196
Příslušenství k lůžkům Linet	204
Lůžka Artspect	206
Matrace	208
Noční a jídelní stolky	210
Doplňky na pokoj	212
Šatní skříně	214
Šatní skříně s posuvnými dveřmi	218
Komody	219
Skříně otevřené	220
Skříně s dveřmi	222
Zrcadla a věšáky	224
Speciální skřínky	226
Stoly na pokoj	228
Jídelní stoly	230
Židle	231
Křesla	240

Zatímco v kategorii Zdravotnictví se držíme s lůžky i nábytkem v neutrálních barvách, v kategorii Pečovatelsví jsme se rozhodli nabídnout Vám daleko širší paletu barev a odstínů. Vybrali jsme pro Vás identické barvy shodující se v nábytku i v lůžkách, které pro interiér zaručují velmi příjemné barevné tóny, vizuální komfort a pohodu.

V našem katalogu naleznete základní ucelenou nabídku vybavení pro domovy s pečovatelskou službou. Společnost Artspect, a.s. Vám jako výrobce dokáže nabídnout nejen uvedené prvky plynoucí z mnohaleté zkušenosti, ale jsme připraveni Vám nabídnout službu výroby na zakázku dle Vašich požadavků.

Obratťte se na nás a s profesionálním přístupem se Vám bude věnovat jeden z našich projektových managerů. Bude nápomocen při zformování Vašich představ, které v rámci neplacených služeb na závěr představí v prostorové vizualizaci.

ELEGANZA 1 nursing



Elektricky polohovatelné lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou tvořenou odnímatelnými plastovými kryty.
Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR polohy a zdvihu ložné plochy.
Sklopné 3/4 kovové postranice s ergonomickou aretací shora.
Neodnímatelná dřevěná čela.
Antidekubitní funkce: ložná plocha Ergoframe®, autokontura.
Kolečka 4x 125 mm, centrálně ovládaná.
Ruční ovladač s možností zablokování polohování.
Držáky na hrazdu, infúzní stojan.
Držáky na přídatný nožní díl postranic – Protector.
Barva konstrukce RAL 9006 stříbrná.

Šířka x délka lůžka (včetně postranic)	995 x 2180 mm
Výškové nastavení lůžka	370 – 735 mm
Doporučené rozměry matrace	900 x 2000 x 140 mm
Prodĺoužení lůžka (volitelné)	150 mm
Elektricky nastavitelný zádový díl	0–70°
Elektricky nastavitelný stehenní díl	0–34°
Elektrický náklon TR / ATR	15° – 15°
Výška postranic nad ložnou plochou	390 mm
Autoregrese zádového a steh. dílu	100+60 mm
Bezpečné pracovní zatížení lůžka	200 kg


Cena na vyžádání

[Eleganza 1 nursing]

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.


* U lůžka Eleganza 1 nelze zvolit variantu dekoru Dub Lindberg.




Javor
31




Buk bílý
32



Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Běžné lůžko



Lůžko s ložnou plochou Ergoframe®

LOŽNÁ PLOCHA ERGOFRAME®

Při polohování zádového a stehenního dílu dochází k odsunu těchto dílů, a tím ke zvětšení prostoru v pánvové oblasti až o 160 mm.

Tlak v pánvové oblasti se snižuje – menší riziko vzniku dekubitů.



PLNÁ OCHRANA POMOCÍ PROTEKTORU

Protector je umístěn v nožní části lůžka a navazuje na jednoduchou sklopnou postranic jak rozměrově, tak designem. Vhodné pro klienty, kteří jsou indikováni jako zmatení nebo vysoce rizikovi z hlediska pádu.

SENTIDA



Univerzální pečovatelské lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou tvořenou odnímatelnými kovovými mřížkami.

Nízká poloha ložné plochy jen 25 cm nad podlahou zajišťuje bezpečnost klienta v noci po dobu spánku.

El. ovládání zádového a stehenního dílu, zdvíhu a náklonu ložné plochy.

Čtyři dělené teleskopické postranice aretovatelné ve 4 výškových polohách.

Dřevěná odnímatelná čela.

Antidekubitní funkce: dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu, autokontura.

Kolečka nepřesahují obrys lůžka v žádné poloze.


Ruční ovladač s možností uzamknutí polohování.

Držáky na hrazdu a infuzní stojan.

Lůžko je plně v souladu s platnou bezpečnostní normou STN EN 60601-2-52.

Šířka x délka lůžka	1060 x 2080 mm
Šířka x délka ložné plochy	900 x 2000 mm
Výškové nastavení ložné plochy	250 – 800 mm
Doporučené rozměry matrace	860 x 2000 mm
Prodloužení lůžka (volitelné)	2100 mm, 2200 mm
Autoregrese zádového a steh. dílu	110+60 mm
Bezpečné pracovní zatížení lůžka	225 kg

Cena na vyžádání	[Sentida]
------------------	-----------




Automatické komfortní sezení

Automatická profylaxe




PATENTOVANÝ KONCEPT POSTRANIC SAFEFREE



STRATEGIE 3x STOP


Prevence pádu a bezpečné polohování v noci (25 cm)
Ergonomické vystupování z lůžka ve výši židle (41 cm)
Komfortní ošetrovatelská péče šetrící záda (80 cm)




Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

MOVITA



LINET

Elektricky polohovatelné lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou tvořenou odnímatelnými kovovými mřížkami.
Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, zdvihu ložné plochy.
Spustitelné podélné celodřevěné postranice s bezpečnostní aretací.
Dřevěná neodnímatelná čela.

Antidekubitní funkce: dvojitá autoregrese zádového a stehenního dílu, autokontura.

Kolečka 4 x 100 mm, individuálně zabrzditelná, nepřesahující obrys lůžka v žádné poloze.

Ruční ovladač s možností uzamknutí polohování.

Držáky na hrazdu a infúzní stojan.


Barva konstrukce RAL 9006 stříbrná, standardní odstín dřeva

– Buk bílý 32, nebo Dub Lindberg 36.

Lůžko je plně v souladu s platnou bezpečnostní normou STN EN 60601-2-52.

Šířka x délka lůžka	1060 x 2080 mm
Šířka x délka ložné plochy	860 x 2000 mm
Výškové nastavení ložné plochy	360 – 780 mm
Doporučené rozměry matrace	900 x 2000 mm
Autoregrese zádového a steh. dílu	110+60 mm
Bezpečné pracovní zatížení lůžka	205 kg

Cena na vyžádání	[Movita]
------------------	----------



LOŽNÁ PLOCHA BINETIC – skutečná prevence proleženin



PROVEDENÍ RUČNÍHO OVLADAČE
Lepší a rozšířené funkce



PATENTOVANÝ KONCEPT POSTRANIC SAFEFREE®

cenově zvýhodněný		cenově zvýhodněný		cenově zvýhodněný	
Javor 31	Buk bílý 32	Olše zlatočervená 33	Třešeň 34	Třešeň Havana 35	Dub Lindberg 36

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

LATERA THEMA



Elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko s oboustranným laterálním náklonem.
Čtyřdílná ložná plocha na 3 teleskopických sloupkách. Ložná plocha z neodnímatelných kovových lamel.
Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR polohy, laterálního náklonu a zdvihu ložné plochy.
Spustitelné podélné hliníkové postranice s HPL výplněmi, s integrovaným teleskopickým prodloužením.
Odnímatelná hliníková čela s barevnými HPL dekory.
Antidekubitní funkce: autoregrese zádového dílu, autokontura.
Centrální ovládací panel s bezpečnostním GO tlačítkem, zámky poloh a předprogramovanými polohami CPR, TR, Kardio křeslo, Vyšetřovací, Mobilizační.
Pacientský ruční ovladač s LED světlem.
Nožní ovladače pro nastavení výšky ložné plochy, jako i ovládání laterálního náklonu – volné ruce – lepší přístup a manipulace s pacientem.
Držáky na hrazdu, infúzní stojan, koš na bažanta apod.
Kolečka 4 x 150 mm, centrálně ovládaná.
Barva konstrukce RAL 9006 stříbrná.


Šířka x délka lůžka	1025 x 2190 mm
Elektrické výškové nastavení lůžka	430 – 810 mm
Doporučené rozměry matrace	860 x 2000 mm
Elektrický laterální náklon	+15°/-15°
Elektricky nastavitelný zádový díl	0–60°
Elektricky nastavitelný stehenní díl	0–46°
Elektrický náklon TR / ATR	+16°/-16°
Autoregrese zádového dílu	110 mm
Bezpečné pracovní zatížení lůžka	200 kg
Integrované prodloužení ložné plochy	125 mm

Cena na vyžádání


[Latera Thema]

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Zebra Moka
20



Perlově bílá
22



Šedá
24



Bílá
28

* Lůžko Latera Thema je výjimkou v této kategorii – k dostání pouze v odlišných dekorech.



LATERÁLNÍ NÁKLON zlehčuje vykonávání každodenních pečovatelských úkonů (výměna prádla, hygiena klienta, ošetřování ran).



AUTOREGRESE ZÁDOVÉHO DÍLU při polohování rozšiřuje podporu pánnové oblasti o 11 cm. Zvyšuje komfort a přispívá k nižšímu riziku vzniku proleženin.



NOŽNÍ OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LŮŽKŮM LINET



INFÚZNÍ STOJAN S PLASTOVÝMI HÁČKY

Teleskopický infúzní stojan. Zasouvá se do držáku na hrazdu v hlavové části lůžka. Chromovaný. Vybavený 4 plastovými háčky a nádobkou pro umístění kanyl.

[2-ISP] 1 580,-



KOŠ NA BAŽANTA

Trojúhelníkový držák slouží na uložení lahve na moč.

[2-KB] 526,-



DRŽÁK MOČOVÉHO SÁČKU

[2-DMOV] 166,-



DRŽÁK NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

K upevnění na bočním panelu.

[2-DNP] 286,-



ADAPTÉR NA DRŽÁK OVLADAČE

Pro ruční ovladač. K upevnění na postranici.

[2-ADRO] 227,-



JÍDELNÍ DESKA
S lištou k fixaci knih.

[2-JD] **6 546,-**



NAPŘIMOVAČÍ ŽEBŘÍČEK
Se 4 příčkami.

[2-NR] **2 257,-**



DRŽÁK JMENOVKY

[2-DM] **196,-**



PLASTOVÁ RUKOJEŤ K HRAZDĚ
Pro použití v kombinaci s hrazdou. Plastová.

[1-NR2] **169,-**



EVAKUAČNÍ PODLOŽKA
Nehořlavá. S úchytnými pásy.

[2-EV] **3 941,-**



HRAZDA LAKOVANÁ
Pro použití s pevným hlavovým čelem.

[1-HL] **1 264,-**



POMŮCKA PRO MOBILIZACI
K upevnění na držáku pro příslušenství.


[2NS-3] **2 136,-**

LŮŽKA ARTSPECT


Hledáte čistě dřevěnou variantu lůžka výhradně pro domácí péči? K dispozici máte lůžko s elektricky polohovatelným roštěm. Jedná se o standardní lůžko doplněné funkčním a spolehlivým elektricky ovládaným roštěm s ovladačem. Nabízíme dvě řešení. První s kovovým roštěm, druhé s pohodlnějším pružným dřevěným lamelovým roštěm. Obě varianty vyžadují připojení k standardní elektrické síti 230V.

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36

Buk bílý



LŮŽKO

Lůžko s elektricky polohovatelným dřevěným roštěm, polohování hlava nohy. Šířka 900 mm. Délka ložné plochy 2000 mm. Výška 420/740 mm. Cena bez matrace.

[2L-PD-5] **17 207,-**

LŮŽKO

Lůžko s elektricky polohovatelným kovovým roštěm, polohování hlava nohy. Šířka 900 mm. Délka ložné plochy 2000 mm. Výška 420/740 mm. Cena bez matrace.

[2L-PD-6] **23 666,-**

Třešeň



LŮŽKO

Lůžko s pevným deskovým roštěm s odvětráváním. Šířka 890 mm. Délka ložné plochy 2000 mm. Výška 420/740 mm. Cena bez matrace.

[2L-PD-3] **4 424,-**

LŮŽKO

Lůžko s pevným dřevěným lamelovým roštěm. Šířka 900 mm. Délka ložné plochy 2000 mm. Výška 420/740 mm. Cena bez matrace.

[2L-PD-4] **6 537,-**





ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ
pomocí ovladače pro nastavení zádové
i nožní části lůžka.

MATRACE

Další matrace a systémy Linet naleznete v kategorii Zdravotnictví na str. 138–143.

PAROPROUSTNÝ MATERIÁL POTAHU MATRACE

Napomáhá redukci pocení pacienta a zároveň snižuje vlhkost pokožky.

PROŘEZÁNÍ PĚNOVÉHO JÁDRA

Způsob prořezání jádra matrace pomáhá správnému rozložení tlaku mezi pacientem a matrací. Díky prořezům matrace lépe reaguje na polohování lůžka.

SYMETRICKÁ STRUKTURA


Matraci lze rotovat i překlápět pro její delší využití.



MATRACE PRIMACARE 20

Preventivní dvouvrstvá antidekubitní matrace. Díky technologii dvouvrstvého jádra má matrace vysokou nosnost a zároveň zabezpečuje komfort pro pacienta. Způsob prořezání jádra matrace pomáhá správnému rozložení tlaku mezi pacientem a matrací. To kromě klinického preventivního účinku zároveň přináší větší komfort, protože se matrace přizpůsobí tvaru těla pacienta. Díky prořezům matrace lépe reaguje na polohování lůžka. Pro lepší manipulaci a snadnější přemístění matrace lze použít transportní úchyty na stranách potahu. Materiál matrace – nehořlavý (CRIB 5), dvouvrstvé jádro z PUR studené pěny. Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 11,5 kg. Hmotnostní limit pacienta 200 kg.


2000 x 860 mm	[Prima20 200x86]	6 381,—
2000 x 900 mm	[Prima20 200x90]	6 736,—



MATRACE EFFECTACARE 10

Standardní monolitická antidekubitní matrace. Matrace má symetrickou strukturu – lze rotovat i překlápět pro její delší využití. Způsob prořezání jádra matrace pomáhá správnému rozložení tlaku mezi pacientem a matrací. To kromě klinického preventivního účinku zároveň přináší větší komfort, protože se matrace přizpůsobí tvaru těla pacienta. Díky prořezům matrace lépe reaguje na polohování lůžka. Paropropustný materiál potahu matrace napomáhá redukci pocení pacienta a zároveň snižuje vlhkost pokožky. Materiál matrace – nehořlavý (CRIB 5), jádro z PUR pěny. Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 6,5 kg. Hmotnostní limit pacienta 110 kg.

2000 x 860 mm	[Effecta10 200x86]	2 823,—
2000 x 900 mm	[Effecta10 200x90]	2 880,—





AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM AIR2CARE 10

Základní aktivní antidekubitní systém pro potřeby prevence dekubitů u pacientů s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů. Systém vybavený 2 režimy práce: alternující tlaková terapie (ALT) a statický režim. Vzduchová matrace alternuje systémem 2 spojených cel v intervalu 12 minut. Statické hlavové cely a 2 statické cely ve střední části matrace poskytují v kombinaci s alternujícím torzem matrace ideální komfort a efektivní prevenci dekubitů. Vzduchová vrstva v oblasti nohou a pat navíc členěná do menších komor pro poskytnutí nadstandardní ochrany neohroženějších míst těla. Vhodné pro zdravotnictví, pečovatelsví i domácí péči. Horní potah matrace šitý z kvalitního, voděodolného, paropropustného a elastického materiálu. Matrace se pokládá přímo na ložnou plochu, není potřeba pod ni umístit pěnovou podložku.

2000 x 860 mm [Air2Care 10 Replacement 200x86] **31 284,-**

Rozměry matrace	2000 x 860 x 170 mm
Systémová kontrolní jednotka	120 x 260 x 215 mm
Časový interval	12 minut
Elektrická bezpečnost	v souladu s EN 60601-1 Třída II s aplikovanými částmi typu B
Maximální nosnost matrace	210 kg
Hmotnost matrace (vč. kompresoru)	10 kg

MATRACE REPLACEMENT
se ukládá přímo
na ložnou plochu.

DYNAMICKÝ POLŠTÁŘ
umožňuje 24 h péči.
Napájí se ze stejného
kompresoru jako
matrace.



KARDIO-PULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Polohu pro CPR v urgentních situacích je možné získat rychlým vyfouknutím pomocí jedné ruky.



VODĚODOLNÝ A PAROPROPUSTNÝ POTAH




KONSTRUKCE SPOJENÝCH CEL
a bočních vzduchových valců poskytují
oporu a komfort ležení pro klienta.

NOČNÍ A JÍDELNÍ STOLKY

Noční stolky zaručují díky použité laminotřískové desce o tloušťce 18 mm vysokou pevnost a životnost. Všechny exponované hrany oplepeny hranou o tloušťce 2 mm. Zásuvky vybaveny kovovými výsuvy s možností 100% vysunutí, zátěží 15 kg a kovovou bezpečnou úchytkou. Expedováno ve smontovaném stavu.

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.



Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36

Třešeň



NOČNÍ STOLEK

Šířka 450 mm. Hloubka 400 mm. Výška 410 mm.

[2NS-3] **2 483,-**

Buk bílý



Levý

NOČNÍ STOLEK

Pojízdný. Šířka 450 mm. Hloubka 450 mm. Výška 820 mm.

Levý [2NS-3-L(P)] **3 420,-**

Dub Lindberg



Levý

NOČNÍ STOLEK

Pojízdný. Šířka 450 mm. Hloubka 450 mm. Výška 820 mm.

Levý [2NS-1-L(P)] **3 573,-**

Třešeň



Levý

NOČNÍ STOLEK

Se zámkem. Šířka 450 mm. Hloubka 450 mm. Výška 650 mm.

Levý [2NS-5-L(P)] **3 354,-**

Javor



NOČNÍ STOLEK

Se zámkem. Šířka 450 mm. Hloubka 450 mm. Výška 650 mm.

[2NS-6] **4 664,-**

Olše zlatočervená



NOČNÍ STOLEK

Se zámkem. Šířka 450 mm. Hloubka 450 mm. Výška 650 mm.

[2NS-8] **2 907,-**

Třešeň Havana



Levý

NOČNÍ STOLEK

S výsuvnou deskou s maximálním zatížením 30 kg. Se zámkem. Šířka 450 mm. Hloubka 450 mm. Výška 770 mm.

Levý [2NS-7-L(P)] **5 010,-**

Třešeň



Třešeň



LINET

JÍDELNÍ STOLEK STYLO S3

Stolek s výškově nastavitelnou otočnou jídelní deskou, kterou možno sklopit dolů a naklonit do strany. Deska má 2 přídržovací lišty na knihy. Šířka desky 675 mm. Hloubka desky 570 mm. Výškové nastavení desky 760–1075 mm.

[Stylo s3] **5 971,-**

Třešeň

LINET

JÍDELNÍ STOLEK STYLO S3T

Stolek k lůžku nabízí výhodu v podobě pevné části jídelní desky, kterou nelze samostatně nastavovat, což umožňuje například číst a zároveň pít kávu. S výškově nastavitelnou otočnou jídelní deskou, sklopit dolů a naklonit do strany. Deska má 2 přídržovací lišty na knihy. Šířka 950 mm. Hloubka 425 mm. Výška 760–1075 mm. Deska stolku 570 x 375 mm. Podnos 140 x 375 mm.


[Stylo s3t] **7 213,-**

DOPLŇKY NA POKOJ

Pro doplnění pokojů o další funkční prvky nabízíme obklady za postel ve variantě hladké desky, obkladu s integrovanou polici na odložení osobních věcí, anebo čisté funkční polici pro zavěšení na zeď. Všechny prvky jsou vyrobeny z laminotřískové desky o tloušťce 18 mm a oplepeny ABS 2 mm.

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.



Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36



ZÁVĚSNÁ POLICE

Hloubka 250 mm. Výška 250 mm.

š. 600 mm	[2P20-06]	561,–
š. 800 mm	[2P20-08]	654,–
š. 1000 mm	[2P20-10]	779,–

Buk bílý

Třešeň Havana



ČELO ZA POSTEL

Šířka 1880 mm. Hloubka 200 mm. Výška 1330 mm.

[2L-CP-01] 3 269,–

Olše zlatočervená / Buk bílý



ČELO ZA POSTEL

Z desky o tloušťce 18 mm s hranou ABS 2 mm. Výška 1100 mm.

š. 2700 mm	[2L-CP-03]	1 401,–
š. 1350 mm	[2L-CP-02]	623,–



Šatní skříň
[251566K]

12 219,-

3 339,-

Věšáková stěna
[2L-VS-11-L]

Čelo za postel
[2L-CP-01]

3 269,-

2 024,-

Skříňka na boty
[2L-VS-3]

Noční stolek
[2NS-5-P]

3 354,-

ŠATNÍ SKŘÍNĚ

Ke skříním je možné dokoupit zámek ze strany 216.

Skříně s pevnými zády, korpusem a dveřmi v materiálu laminotřískové desky o tloušťce 18 mm vykazují vysokou pevnost a životnost. Proto na všechny tyto výrobky poskytujeme garanci záruky 5 let. Zásuvky vybaveny kovovými výsuvy s možností 100% vysunutí, zátěží do 25 kg a kovovou bezpečnou úchytkou. Exponované hrany oplepeny hranou o tloušťce 2 mm. Všechny skříněvé prvky vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti.

Olše zlatočervená

Javor



ŠATNÍ SKŘÍŇ SE ZÁSUVKAMI

Se šatní tyčí, horní odkládací police pevná. Se třemi zásuvkami. Šířka 900 mm. Hloubka 620 mm. Výška 2050 mm.

[250966K] **10 583,-**




ŠATNÍ SKŘÍŇ SE ZÁSUVKOU

Se šatní tyčí, horní odkládací police pevná. Spodní zásuvka. Šířka 900 mm. Hloubka 620 mm. Výška 2050 mm.

[250965Z] **8 996,-**

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36

Třešeň Havana

Buk bílý



ŠATNÍ SKŘÍŇ

Se šatní tyčí, horní odkládací police pevná. Šířka 800 mm. Hloubka 620 mm. Výška 2050 mm.

[250865V]

6 411,-



ŠATNÍ SKŘÍŇ

Se šatní tyčí, horní odkládací police pevná. Šířka 900 mm. Hloubka 620 mm. Výška 2050 mm.

[250965V]

6 693,-

ZÁMEK

Jazýčkový zámek ke skříním ze stran 216–217.

[2Z1]

196,–



Třešeň

Buk bílý



Pravá

ŠATNÍ SKŘÍŇ

Se šatní tyčí, horní odkládací police pevná. Šířka 500 mm. Hloubka 620 mm. Výška 2050 mm.

Pravá

[250565V-L(P)]

4 980,–



ŠATNÍ SKŘÍŇ


Dělená skříň se šatní tyčí, horní odkládací police pevná, ostatní výškově nastavitelné. Šířka 900 mm. Hloubka 620 mm. Výška 2050 mm.

[250965K]

8 373,–

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34




Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36

Javor



DVOJITÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ

Kombinace šatních tyčí, odkládacích polic, zásuvek a otevřených polic. Šířka 1500 mm. Hloubka 620 mm. Výška 2050 mm.

[251566K]

12 219,-



Tento produkt vyžaduje montáž.

ŠATNÍ SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI

Ideální řešení při požadavku na nízkou prostorovou náročnost. Použité celokovové vedení dveří zajišťuje bezproblémový chod a dlouhou životnost. Dveře i korpus skříně v materiálu laminotřískové desky o tloušťce 18 mm. Zásuvky vybaveny kovovými výsuvy s možností 100% vysunutí a zátěží do 25 kg. Exponované hrany oplepeny hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hranou 1 mm. Všechny skříňové prvky vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti.

Olše zlatočervená




ŠATNÍ SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI

Se šatní tyčí, s policemi a vnitřními zásuvkami. První police pod šatní tyčí a horní dvě police nad zásuvkami jsou volné, výškově přestavitelné. Šířka 1200 mm. Hloubka 620 mm. Výška 2050 mm.

Se zrcadlem	[251265PM]	20 233,-
Bez zrcadla	[251265P]	16 187,-

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.



Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36



Buk bílý / Třešeň

KOMODY



KOMODA ZÁSUVKOVÁ

Šířka 800 mm. Výška 1450 mm.

hl. 400 mm	[240844Z]	7 470,-
hl. 600 mm	[240864Z]	8 093,-

Zásuvkové skříně z laminotřískové desky s pevnými oboustranně pohledovými zády o tloušťce 18 mm. Zásuvky vybaveny kovovými výsuvy s možností 100% vysunutí, zátěží do 25 kg a kovovou bezpečnou úchytkou. Exponované hrany oplepeny hranou o tloušťce 2 mm, ostatní 1 mm. Všechny skříňové prvky vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.

Olše zlatočervená / Buk bílý

Buk bílý / Třešeň Havana



KOMODA ZÁSUVKOVÁ

Šířka 800 mm. Výška 1100 mm.

hl. 400 mm	[230843Z]	6 537,-
hl. 600 mm	[230863Z]	7 160,-



KOMODA ZÁSUVKOVÁ

Šířka 800 mm. Výška 750 mm.

hl. 400 mm	[220842Z]	5 603,-
hl. 600 mm	[220862Z]	5 914,-

SKŘÍNĚ OTEVŘENÉ

Policové skříně z laminotřískové desky s pevnými oboustranně pohledovými zády o tloušťce 18 mm, oplepeno hranou ABS 1 mm. Sokl o výšce 50 mm naložený na korpusu. Skříně mají vždy ve výšce 750 a 1100 mm pevnou polici pro zajištění maximální tuhosti konstrukce. Ostatní police volné, přestavitelné. Skříně vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.



POLICOVÉ SKŘÍNĚ

Výška 1800 mm

š. 800 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 4

[250840] **3 920,-**

Výška 1450 mm

š. 800 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 3

[240840] **3 354,-**

Výška 1100 mm

š. 800 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 2

[230840] **2 834,-**


Výška 750 mm

š. 800 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 1

[220840] **2 237,-**

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36



1800 mm



1450 mm



1100 mm



750 mm

Třešeň / Buk bílý / Buk bílý / Dub Lindberg

POLICOVÉ SKŘÍNĚ

Výška 1800 mm

š. 400 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 4

[250840] **2 893,-**

Výška 1450 mm

š. 400 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 3

[240840] **2 296,-**

Výška 1100 mm

š. 400 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 2

[230840] **2 134,-**

Výška 750 mm

š. 400 mm, hl. 400 mm
Počet polic: 1

[220840] **1 536,-**

SKŘÍNĚ S DVEŘMI



Policové skříně z laminotřířkové desky s pevnými oboustranně pohledovými zády o tloušťce 18 mm, oplepeno hranou ABS 1 mm. Sokl o výšce 50 mm naložený na korpusu. Skříně mají vždy ve výšce 750 a 1100 mm pevnou polici pro zajištění maximální tuhosti konstrukce. Ostatní police volné, přestavitelné. Uchytky kovové. Skříně vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.

POLICOVÉ SKŘÍNĚ, DVÍŘKA

Výška 1800 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm

Počet polic: 4

[250845] **5 371,-**

Výška 1450 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm

Počet polic: 3

[240844] **4 469,-**

Výška 1100 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm

Počet polic: 2

[230843] **3 803,-**

Výška 750 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm

Počet polic: 1

[220842] **3 056,-**

Buk bílý / Olše zlatočervená / Třešeň Havana / Olše zlatočervená



ZÁMEK

Jazýčkový zámek ke skříním ze stran 222–223.

[2Z1] **196,–**

POLICOVÉ SKŘÍŇĚ, DVÍŘKA

Výška 1800 mm

š. 400 mm, hl. 420 mm

Počet polic: 4

Pravá [250445-P(L)] **3 631,–**

Výška 1450 mm

š. 400 mm, hl. 420 mm

Počet polic: 3

Pravá [240444-P(L)] **3 041,–**

Výška 1100 mm

š. 400 mm, hl. 420 mm

Počet polic: 2

Pravá [230443-P(L)] **2 686,–**

Výška 750 mm


š. 400 mm, hl. 420 mm

Počet polic: 1

Pravá [220442-P(L)] **1 947,–**

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36

ZRCADLA A VĚŠÁKY

Věšákové stěny pro ukotvení na stěnu vyrobené z laminotřískové desky o tloušťce 18 mm, oplepeno hranou ABS 1 mm.

Věšáky kovové.

Dub Lindberg



SKŘÍŇKA NA BOTY

K věšákové stěně. Šířka 600 mm. Hloubka 350 mm. Výška 400 mm.

[2L-VS-3] **2 024,-**

Třešeň Havana




Levá

VĚŠÁKOVÁ STĚNA SE ZRCADLEM

Šířka 800 mm. Výška 1500 mm.

Levá [2L-VS-10-L(P)] **2 336,-**

Buk bílý



Levá

VĚŠÁKOVÁ STĚNA

Šířka 600 mm. Výška 1500 mm.

Levá [2L-VS-11-L(P)] **1 339,-**

Olše zlatočervená




ZRCADLO

Šířka 400 mm. Výška 1000 mm.

[2L-VS-13] **1 556,-**

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36

Buk bílý



Levá

VĚŠÁKOVÁ STĚNA SE ZRCADLEM

Šířka 800 mm. Výška 1800 mm.

Levá

[2L-VS-12-L(P)]

2 240,-



VĚŠÁK

Kovový věšák s dřevěnými doplňky. Průměr 360 mm. Výška 1780 mm. Hmotnost 6 kg. Záruka 2 roky.

[Orione]

2 480,-



VĚŠÁK

Kovový věšák s černými plastovými doplňky. Průměr 450 mm. Výška 1740 mm. Hmotnost 4,4 kg. Záruka 2 roky.

[Elix]

1 707,-

SPECIÁLNÍ SKŘÍŇKY

Skříně určené pro specifické použití a těmto účelům přizpůsobené. Konstrukce nábytku umožňuje bezpečné a funkční zabudování technologie. Použité materiály zajišťují dlouhou životnost.

Dbejte zvýšenou pozornost při volbě především vestavné lednice a jejích rozměrů. Maximální rozměr lednice je uveden v textu pod každou položkou.

Javor

Třešeň



Levá

SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ

Se zásuvkami a vnitřní policí, v kombinaci s nikami. Šířka 1000 mm. Hloubka 420/250 mm. Výška 750/2050 mm.

[251062K] **7 907,-**


SKŘÍŇKA PRO VESTAVNOU LEDNICI

S horní skříňkou a zásuvkou. Šířka 600 mm. Hloubka 620/250 mm. Výška 750/2050 mm. Maximální rozměry lednice: š. 540 mm x hl. 550 mm x v. 580 mm.

Levý [250665-L(P)] **5 479,-**

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36

Olše zlatočervená



Levá

SKŘÍŇKA PRO VESTAVNOU LEDNICI

Se zásuvkou. Šířka 600 mm. Hloubka 620 mm. Výška 750 mm. Maximální rozměry lednice: š. 540 mm x hl. 550 mm x v. 580 mm.

Levý [250662-L(P)] **3 424,-**



3 880,- Židle s područkami
[Impuls-A]


Stůl s deskovou podnoží
[201-1505-L] **7 097,-**

STOLY NA POKOJ


Stoly s pevnou skříňkou se zásuvkami vyrobené z laminotřískové desky o tloušťce materiálu 18 mm, stejně jako korpus zásuvek. Zásuvky vybaveny kovovými výsuvy s možností 100% vysunutí, zátěží do 25 kg a kovovou bezpečnou úchytkou. Exponované hrany oplepeny hranou ABS o tloušťce 2 mm, ostatní hranou 1 mm. Stůl vybaven stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti.

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Javor
31




Buk bílý
32



Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36

Buk bílý



Levý

STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ

Šířka 1000 mm. Hloubka 450 mm. Výška 750 mm.

Levý [201-1005-L(P)] **5 349,-**

Olše zlatočervená



Levý

STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ

Šířka 1200 mm. Hloubka 450 mm. Výška 750 mm.

Levý [201-1205-L(P)] **6 070,-**

Třešeň Havana



Levý

STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ

Šířka 1500 mm. Hloubka 450 mm. Výška 750 mm.

Levý [201-1505-L(P)] **7 097,-**



Třešeň

Buk bílý



KONFERENČNÍ STOLEK

Pojízdný. Šířka 1100 mm. Hloubka 500 mm. Výška 565 mm.

[2K05-1105]

3 846,-



TV STOLEK

Šířka 900 mm. Hloubka 500 mm. Výška 800 mm.

[2TV01]

3 442,-

Olše zlatočervená

Javor



KONFERENČNÍ STOLEK

Na deskové podnoži. Šířka 800 mm. Hloubka 800 mm. Výška 565 mm.

[2K01-0808]

1 771,-



KONFERENČNÍ STOLEK

Na deskové podnoži. Šířka 1100 mm. Hloubka 600 mm. Výška 565 mm.

[2K02-1106]

3 499,-

JÍDELNÍ STOLY MODEL 105

Stolová deska z laminotřískové desky
tloušťky 18 mm, hrana ABS 2 mm.
Rámová kovová podnož, ocelový profil
rámu a nohou 30 x 30 mm.

Výška stolů 750 mm (výšková
rektifikace max. 20 mm).


Standardní barva podnože stříbrná
RAL 9006. Bez příplatku možnost
provedení bílá RAL 9003, nebo černá
RAL 9005.

Buk bílý



VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je
nutné ke kódu přiřadit
příslušný odstín.




Javor
31




Buk bílý
32




Olše zlatočervená
33



Třešeň
34



Třešeň Havana
35



Dub Lindberg
36



Hloubka 700 mm

š. 800 mm	[205-0807]	3 367,–
š. 1200 mm	[205-1207]	3 806,–
š. 1600 mm	[205-1607]	4 143,–
š. 1800 mm	[205-1807]	4 401,–

Hloubka 800 mm

š. 800 mm	[205-0808]	3 504,–
š. 1200 mm	[205-1208]	3 953,–
š. 1600 mm	[205-1608]	4 313,–
š. 1800 mm	[205-1808]	4 510,–

Hloubka 900 mm

š. 1000 mm	[205-1009]	3 717,–
š. 1200 mm	[205-1209]	4 065,–
š. 1400 mm	[205-1409]	4 352,–
š. 1600 mm	[205-1609]	4 556,–



ŽIDLE

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu potahu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

Látkový potah



Syntetická kůže



ŽIDLE ELSI LC

Židle s velmi pevnou skořepinou z bukové překližky. Chromovaný ocelový rám. Povrch sedadla z odolné a stálobarevné folie. Dezén přírodní buk. Praktický výřez pro snadnou manipulaci. Stohovatelná. Nosnost 120 kg. Hmotnost 5 kg. Šířka 520 mm. Hloubka sedáku 410 mm. Výška 890 mm. Výška sedáku 465 mm. Záruka 2 roky.

[Elsi LC] **1 761,-**

ŽIDLE ELSI TC

Židle s velmi pevnou skořepinou z bukové překližky. Chromovaný ocelový rám. Povrch sedadla z odolné a stálobarevné folie. Dezén přírodní buk. Praktický výřez pro snadnou manipulaci. Čalouněný panel sedáku. Stohovatelná. Nosnost 120 kg. Hmotnost 5,5 kg. Šířka 520 mm. Hloubka sedáku 410 mm. Výška 890 mm. Výška sedáku 480 mm. Záruka 2 roky.

Látkový potah [Elsi TC-BN] **2 107,-**


Syntetická kůže [Elsi TC-BN] **2 140,-**

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu potahu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

Čalounění


Látkový potah CARABU




Crema 86




Beige 66



Marrone 57




Terracotta 75




Bordo 80


Látkový potah AMBER



Grigio 5315




Arancio 9354



Marrone 9314

Látkový potah MIRON



Camell 7




Terracotta 22




Verde 54

Látkový potah BOLTON



Marrone 9314




Camel 9940




Rosso 9664



Beige 9814



Verde 9640



Arancio 9253

Koženkový potah FOCUS



Beige



Marrone



ŽIDLE JENNY

Čalouněný sedák i opěrák. Šířka 560 mm. Hloubka sedáku 400 mm. Výška 940 mm. Výška sedáku 460 mm. Záruka 2 roky. Dostupné dezény: bílá, tmavě hnědá, třešeň, wenge, buk, javor.

Bez područek, potah Carabu [Jenny] **3 143,-**

S područkami, potah Carabu [Jenny Poltrona] **4 647,-**



ŽIDLE CAROL

Čalouněný sedák i opěrák. Šířka 460 mm. Hloubka sedáku 400 mm. Výška 1100 mm. Výška sedáku 480 mm. Záruka 2 roky. Dostupné dezény: tmavě hnědá, třešeň, buk.


Potah Miron [Simone] **1 433,-**




UNIVERZÁLNÍ VZORNÍK DŘEVA

Pro volbu dekoru je nutné ke kódu přiřadit název jednoho z dostupných odstínů uvedených u židle.

Dekory




Třešeň



Bílá




Buk



Tmavě hnědá



Javor



Wenge



ŽIDLE SIMONE

Čalouněný sedák. Šířka 450 mm. Výška 950 mm. Hloubka sedáku 420 mm. Výška sedáku 470 mm. Záruka 2 roky. Dostupné dezény: bílá, tmavě hnědá, třešeň, wenge, buk.

Potah Miron

[Simone]

1 484,-



ŽIDLE FALCO

Moderní, robustní židle s čalouněným sedákem. Šířka 460 mm. Výška 1050 mm. Hloubka sedáku 430 mm. Výška sedáku 470 mm. Záruka 2 roky. Dostupné dezény: bílá, tmavě hnědá, třešeň, wenge, buk, javor.

Potah Bolton

[Falco]

1 796,-



ŽIDLE YANG

Moderní židle s čalouněným sedákem. Šířka 470 mm. Výška 970 mm. Hloubka sedáku 390 mm. Výška sedáku 470 mm. Záruka 2 roky. Dostupné dezény: tmavě hnědá, třešeň, buk.

Potah Focus

[Yang]


1 796,-




Látkový potah CARABU




Crema 86




Beige 66



Marrone 57



Terracotta 75



Bordo 80

ŽIDLE RUBY 220

Buková kostra, sedák i opěrka čalouněné. Moření viz obrázek. Šířka 440 mm. Hloubka 500 mm. Výška 900 mm. Výška sedáku 450 mm. Záruka 2 roky.

Látkový potah Carabu

[Ruby 220]

6 601,-



ŽIDLE OLIVER 3621

Buková kostra, sedák i opěrka čalouněné. Šířka 440 mm. Hloubka 500 mm. Výška 900 mm. Výška sedáku 450 mm. Hmotnost 10 kg. Záruka 2 roky.

Látkový potah Nitro

[Oliver 3621-L]

7 527,-

Koženkový potah Cento

[Oliver 3621-K]

7 527,-



ŽIDLE DAISY 3519

Buková kostra, sedák i opěrka čalouněné. Šířka 440 mm. Hloubka 500 mm. Výška 900 mm. Výška sedáku 450 mm. Hmotnost 10 kg. Záruka 2 roky.

Látkový potah Nitro

[Daisy 3519-L]

7 594,-

Koženkový potah Cento

[Daisy 3519-K]

7 594,-


VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu moření a potahu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

Moření



Látkový potah NITRO



Kožený potah CENTO



ŽIDLE MANUELA 0125

S područkami. Sedák i opěrák čalouněný. Šířka 550 mm. Hloubka 440 mm. Výška 880 mm. Výška sedáku 450 mm. Hmotnost 8 kg. Záruka 2 roky.

Látkový potah Nitro [Manuela 0125-L] **5 377,-**

Kožený potah Cento [Manuela 0125-K] **5 377,-**



ŽIDLE MANUELA 0129

S područkami s čalouněnými výplněmi. Sedák i opěrák čalouněný. Šířka 550 mm. Hloubka 440 mm. Výška 880 mm. Výška sedáku 450 mm. Hmotnost 8,5 kg. Záruka 2 roky.

Látkový potah Nitro [Manuela 0129-L] **6 966,-**

Kožený potah Cento [Manuela 0129-K] **6 966,-**



ŽIDLE SURI 472CP

S područkami. Šířka 440 mm. Hloubka 500 mm. Výška 900 mm. Výška sedáku 450 mm. Záruka 2 roky.

Látkový potah	[Suri 472cp-L]	6 737,-
Koženkový potah	[Suri 472cp-K]	6 737,-



ŽIDLE BOHEME 49E

Šířka 470 mm. Hloubka 560 mm. Výška 870 mm. Výška sedáku 490 mm. Hmotnost 7 kg. Záruka 2 roky.

Látkový potah	[Boheme 49E-L]	6 150,-
Koženkový potah	[Boheme 49E-K]	6 150,-



ŽIDLE BOHEME 49EP

S područkami. Šířka 595 mm. Hloubka 605 mm. Výška 850 mm. Výška sedáku 470 mm. Hmotnost 9 kg. Záruka 2 roky.

Látkový potah	[Boheme 49EP-L]	8 046,-
Koženkový potah	[Boheme 49EP-K]	8 046,-



ŽIDLE BOHEME 49ER

S područkami s polstrovanými výplněmi. Šířka 595 mm. Hloubka 605 mm. Výška 850 mm. Výška sedáku 470 mm. Hmotnost 11 kg. Záruka 2 roky.

Látkový potah	[Boheme 49ER-L]	9 774,-
Koženkový potah	[Boheme 49ER-K]	9 774,-

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu moření a potahu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.


Moření, matné



Látkový potah METROPOLITAN



Koženkový potah SKILL



Pevná buková konstrukce s povrchovou úpravou lakováním.

SOFA BOHEME 49EM

Šířka 720 mm. Hloubka 720 mm. Výška 810 mm. Výška sedáku 380 mm. Hmotnost 20 kg. Záruka 2 roky.

Látkový potah	[Boheme 49EM-L]	15 730,–
Koženkový potah	[Boheme 49EM-K]	15 730,–



SOFA BOHEME 49EN

Šířka 1410 mm. Hloubka 720 mm. Výška 810 mm. Výška sedáku 380 mm. Hmotnost 33 kg. Záruka 2 roky.


Látkový potah	[Boheme 49EN-L]	25 834,–
Koženkový potah	[Boheme 49EN-K]	25 834,–

ŽIDLE


VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu dezénu a potahu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.


Moření




Olše



Třešeň




Arktic




Černá


Látkový potah




01




02



03




04




05



07



08



12



DVOUŽIDLE IMPULS A

Nad opěradly jsou kovové opěrákové oblouky pro lepší opření a manipulaci. Šířka 1090 mm. Hloubka 540 mm. Výška 880 mm. Výška sedadla 470 mm. Záruka 5 let.

[Impuls 2A] **7 463,-**



DVOUŽIDLE TWIST B

Nad opěradly jsou kovové opěrákové oblouky pro lepší opření a manipulaci. Šířka 1090 mm. Hloubka 540 mm. Výška 880 mm. Výška sedadla 470 mm. Záruka 5 let.

[Twist 2B] **7 463,-**



ŽIDLE IMPULS A

Nad opěradlem je kovový opěrákový oblouk pro lepší opření a manipulaci. Šířka 580 mm. Hloubka 540 mm. Výška 880 mm. Výška sedadla 470 mm. Záruka 5 let.

[Impuls A] **3 880,-**



ŽIDLE IMPULS B

Šířka 580 mm. Hloubka 540 mm. Výška 850 mm. Výška sedadla 470 mm. Záruka 5 let.

[Impuls B] **3 880,-**

Konstrukce z tvarované bukové překližky, polyuretanové pěny a vrchní potahové látky. Odnímatelný sedák umožňuje lehkou údržbu.



ŽIDLE TWIST A

Nad opěradlem je kovový opěrákový oblouk pro lepší opření a manipulaci. Šířka 560 mm. Hloubka 650 mm. Výška 890 mm. Výška sedadla 470 mm. Výška područek 660 mm. Záruka 5 let.

[Twist A] **3 880,-**



ŽIDLE TWIST B

Šířka 560 mm. Hloubka 650 mm. Výška 850 mm. Výška sedadla 470 mm. Výška područek 660 mm. Záruka 5 let.

[Twist B] **3 880,-**

KŘESLA

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu potahu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

Látkový potah CARABU



Carabu je vodou lehko omyvatelná potahová látka připomínající svým povrchem kůži.



KŘESLO POLO

Pohodlné křeslo s masivní bukovou kostrou, které má vynikající uplatnění v soukromých i veřejných interiérech. Šířka 560 mm. Hloubka 580 mm. Výška 850 mm. Záruka 3 roky.

Potah Carabu

[Polo] **4 099,-**



KŘESLO MONTY

Jednoduché křeslo v kombinaci lamelové kostry a kovového rámu. Šířka 660 mm. Hloubka 820 mm. Výška 1060 mm. Záruka 3 roky.

Potah Carabu

[Monty] **5 400,-**

KŘESLO + TABURET MORIS

Vnitřní kostra Moris je kompletně vyrobená z bukového masivu, který dodává křeslu vysokou pevnost a dlouhou životnost. Křeslo i taburet jsou opatřené vysokými nožičkami opět z bukového masivu. Šířka křesla 820 mm. Hloubka křesla 920 mm. Výška křesla 1080 mm. Výška sedáku 430 mm. Šířka taburetu 520 mm. Hloubka taburetu 520 mm. Výška taburetu 430 mm. Záruka 3 roky.

[Moris] **15 133,-**




KŘESLA GAVOTA

Speciálně vyvinuto pro domovy důchodců, nemocnice nebo domovy s ošetrovatelskou službou. Díky preciznímu způsobu zpracování a kvalitním použitým materiálům výborně ladí k domácímu interiéru. Široká nabídka příslušenství dělá z křesla GAVOTA jedinečného pomocníka, který pojí odpočinek a relaxaci s vynikající funkcí.

VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu potahu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

Látkový potah



KŘESLO GAVOTA D

Konstrukce křesla na 4 otočných kolečkách s brzdou. Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem. Výbava zahrnuje další směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem. Součástí je výsuvná stupačka s protismykovou vrstvou. Podnožka poskytuje komfort a relaxaci. Madlo pro lepší manipulaci. Hmotnost 22 kg. Nosnost max. 150 kg. Šířka 700 mm. Hloubka 780 mm. Výška 980–1140 mm (podle polohy opěradla). Výška sedáku 470 mm. Kolečka: 4 x 75 mm, 1 x 100mm.

[Gavota D1-2-P] 17 009,–



KŘESLO GAVOTA C

Křeslo má polohovatelné opěradlo a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby. Madlo pro lepší manipulaci. Podnožka poskytuje komfort a relaxaci. Hmotnost 20 kg. Nosnost max. 150 kg. Šířka 700 mm. Hloubka 780 mm. Výška 980–1140 mm (podle polohy opěradla). Výška sedáku 470 mm.

[Gavota C1-1-P] 12 937,–



Křesla mají pevnou dřevěnou konstrukci z masivního buku. Čalounění opěradla a sedadla je snímatelné, pod čalouněním sedadla se nachází tekutinám nepropustný materiál. Hygienická mezera mezi sedadlem a opěradlem.



KŘESLO GAVOTA C

Křeslo s polohovatelným opěradlem od sedící osoby. Hmotnost 18 kg. Nosnost max. 150 kg. Šířka 700 mm. Hloubka 780 mm. Výška 980–1140 mm (podle polohy opěradla). Výška sedáku 470 mm.


[Gavota C1-1-P] **11 176,-**

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘESLŮM



PODNOŽKA S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

[Podnožka] **3 027,-**



DRŽÁK BERLÍ PRO GAVOTA B, C

[Držák berlí G-BC] **737,-**



DRŽÁK NA TISKOVINY

[Držák na tiskoviny] **1 229,-**



DRŽÁK SBĚRNÉHO SÁČKU NA MOČ

[Držák šáčku] **593,-**



ČALOUNĚNÉ PODRUČKY, SNÍMATELNÉ

[Čalouněné područky] **476,-**



JÍDELNÍ DESKA, ODNÍMATELNÁ

[Jídelní deska] **1 599,-**



MADLO KOULE ODNÍMATELNÉ

[Madlo koule] **849,-**



DRŽÁK BERLÍ PRO GAVOTA D

[Držák berlí G-D] **973,-**



PODHLAVNÍK CLASSIC

[Podhlavník Classic] **566,-**