



Movita

Moderní trend v pečovatelsví



Movita

Movita nabízí všechny výhody elektricky polohovatelného lůžka. Je bezpečné a jeho moderní design vytváří příjemnou atmosféru domácího prostředí.



Bezpečí a snadná mobilizace

Díky nízké poloze nabízí lůžko větší bezpečí a zároveň usnadňuje vstávání. Postranice chrání klienta po celé délce lůžka.




Bezpečná nejnižší poloha lůžka 36 cm.



Lůžko v nejvyšší poloze. Postranice jsou nastavitelné do dvou volitelných poloh.

Prevence dekubitů

Účinné prevenci dekubitů napomáhá také systém dvojité autoregrese, kdy dochází k současnému polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy, což vytváří optimální podmínky pro rozložení tlaku v nejexponovanějším místě sakrální oblasti zad klienta.



Standardní ložná plocha



Ložná plocha s dvojitou autoregresí

6 cm ← → 11 cm

Samostatnost klienta

Jednoduché funkce zvyšují komfort klienta a zároveň podporují jeho samostatnost.



Ruční ovladač s intuitivními piktogramy a automatickými funkcemi. Ovládání vybraných funkcí lze jednoduše zablokovat.

Specifikace lůžka

Design čel –
dekor přírodní buk
(R5320)
nebo dub Lindberg
(R4223).



Odnímatelná 4dílná ložná
plocha zajišťuje dostatečné
provětrání a snadnou
hygienu lůžka.

Samostatně brzděná
kolečka (100 mm).



Dvoudílné
průběžné postranice
s aretací ve dvou
polohách.

Technická specifikace

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Parametry	Hodnoty
Výška lůžka	36 až 78 cm
Maximální hmotnost klienta	190 kg
Dekor	přírodní buk dub Lindberg
Max. výška matrace	15 cm
Max. úhel zádového dílu	70°
Max. úhel stehenního dílu	32°
Autoregrese	zádový díl 11 cm + stehenní díl 6 cm
Váha lůžka	120 kg
SWL (Bezpečné zatížení lůžka)	205 kg
Vnější rozměr lůžka	206×103 cm
Rozměr matrace	200×86 cm

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Parametry	Hodnoty
Vstupní napětí	220–240V AC 50–60 Hz
Maximální příkon	max. 1,25 A, 320 VA
Třída ochrany	Třída II
Bezpečnostní krytí	IP X4



Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika

tel.: +420 312 576 400, fax: +420 312 522 668, e-mail: info@linet.cz, www.linet.cz